

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonberény településkép védelméről

(Hatályos: 2025. 04. 03-tól)

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 22. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a következőket rendeli el:¹

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, célja és alkalmazása

1. § (1)² A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R419) előírásait e rendelettel együtt kell alkalmazni.

(1a)³ E rendelet hatálya kiterjed Balatonberény közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely építési tevékenységet folytat vagy reklámozási tevékenység keretében vállalkozást népszerűsítő reklámot helyez el, valamint épületeken berendezéseket (*háztartási méretű kiserőművek, klímaberendezések, elektromos berendezések*) helyez el.

(2) A rendelet célja Balatonberény sajátos településképeének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelemének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetésének szabályozásával,

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,

c) a településképi követelmények meghatározásával,

d) a közterületekre vonatkozó rendelkezések meghatározásával,

e) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

f) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

g)⁴ az elhelyezhető gazdasági reklámnak nem minősülő, vállalkozást népszerűsítő reklám, mint cégérek, cég- és üzletjelzések számának, formai és technológiai feltételeinek, épületen való elhelyezhetőségének szabályozásával.

(3) A helyi védelem célja a Balatonberény településképe és története szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karaktereinek a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(4) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

a) a település karakterét meghatározó településszerkezeti lehatárolások: utca-vonalvezetések és térformák megőrzése,

b) a település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése,

c) a településképi szempontok figyelembevételével meghatározni a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályait,

d)⁵ településképi szempontok figyelembevételével meghatározni a cégérekre, cég- és üzletjelzésekre vonatkozó szabályokat.

(5) E rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet a helyi egyedi védelem alá helyezés iránti kérelem formanyomtatványa,

b) 2. melléklet a helyi területi védelem alá helyezés iránti kérelem formanyomtatványa,

c) 3. melléklet a helyi egyedi védelem megszüntetése iránti kérelem formanyomtatványa,

d)⁶ 4. melléklet a helyi egyedi védelem alatt álló épületek (H1), a helyi egyedi védelem alatt álló homlokzatok (H2), a helyi egyedi védelem alatt álló objektumok (H3), a helyi védelmet jelző táblatípusok, és a helyi jelentőségű területi védelem területeinek (He) felsorolása,

e) 5. melléklet a településképi szempontból meghatározó területek (Tk) térképi lehatárolása,

f) 6. melléklet a települési karakterek területeinek térképi bemutatása,

g) 7. melléklet az inváziós fajok jegyzéke,

h)⁷

i)⁸ 9. melléklet a kifeszíthető transzparenszek (közérdekű molinó) elhelyezésére szolgáló területek megnevezése,

j) 10. melléklet a településképi bejelentési eljárással érintett tevékenységek körének meghatározása,

k) 11. melléklet a településképi bejelentés formanyomtatványa,

- l) 12. melléklet a szakmai konzultáció iránti kérelem formanyomtatványa,
- m) 13. melléklet a növénytelepítés szabályairól,
- n) 14. melléklet a műemlékek, műemléki környezet listája,
- o) 15. melléklet a régészeti lelőhelyek jegyzéke.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *állapotrögzítő dokumentáció*: a védettség keletkezése vagy megszűnése esetén készítendő, műszaki és fotódokumentáció,
2. *áttört kerítés*: olyan kerítés, amely utcai homlokzatát szemből nézve, a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50 %-át nem haladja meg,
3. *tömör kerítés*: olyan kerítés, amely utcai homlokzatát szemből nézve, átláthatósága 50 %-nál nagyobb mértékben korlátozott.
4. *cégfelirat*: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető felirat,
5. *cégtábla*: a cég székhelyét, telephelyét jelölő cégfelirat tábla hordozón,
6. *címtábla*: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla),
7. *építészeti értékű*: Az épített környezet minden olyan tárgyi és szellemi (építészettörténeti, építőművészeti, műszaki-tudományos) építészeti minőséggel rendelkező alkotásokban megjelenő értéke, amelyben a mindenkori társadalom - ezen belül a helyi közösségek - identitása és alkotóképessége fejeződik ki,
8. *kínáló tábla*: egy- vagy kétoldalú maximum 180x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat gazdasági célú reklámot, csak étel-ital kínálatot, a vendéglátó egység nevét, nyitvatartási idejét,
9. *közérdekű tájékoztató felület*: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amely a település életének valamely jelentős, vagy idegenforgalmi eseményéről nyújt közérdekű tájékoztatást: közérdekű molinó, önkormányzati faliújság, önkormányzati hirdetőtábla,
10. *megállító tábla*: kétoldalú maximum 95x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat gazdasági célú reklámot, csak a vállalkozás-, üzlet nevét, nyitvatartási idejét,
11. *melléképület*: az alábbi, a telek és a telken álló főépítmény rendeltetési egységének rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény, mely nem tartozik a melléképítmények körébe,

12. *mobilház*: nem helyhez kötött felépítmény, ami egy gyártó által teljes egészében legyártott alvázszerkezettel rendelkező, jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló késztermék, mely kész állapotban, állaga sérelme nélkül bármikor elszállítható, áthelyezhető.

13. *mobil zászló*: nem fixen telepített, hordozható, a vállalkozás nevét, a kereskedelem-, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet feltüntető textil vagy strukturált lágy műanyag alapú hordozó,

14.⁹ *közérdekű molinó*: olyan reklámeszköz, amely a település életének valamely jelentős, vagy idegenforgalmi eseményéről nyújt közérdekű tájékoztatást,

15. *önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített, a lakosságot tájékoztató tábla,

16. *őstermelői tábla*: saját ingatlanon, vagy engedély alapján az ingatlan előtti közterületen felállított maximum 2 m² felületű idényjelleggel kihelyezett saját célú hirdetőfelület,

17.¹⁰

18. *tájbaillő építmény*: adott telken építmény és növényzet olyan együttese, ahol az építmény a tájképi adottságok, domborzati jellemzők szerinti arányos tömegalakítású, elhelyezésű és kialakítású, melynek környezetét elsősorban tájhonos növényzet adja,

19.¹¹ *útbaigazító információs tábla*: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás,

20. *vendéglátó-terasz*: közterületen szintkiegyenlítő szerkezet, dobogó ráhelyezésével kialakított vendéglátó egységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér,

21. *vendéglátóipari előkert*: közterületen kijelölt, a vendéglátó egységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér,

22. *védett érték károsítása*: minden olyan beavatkozás, ami a helyi védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, megrongálását, átalakítását, építészeti karakterének részleges vagy teljes megváltoztatását, általános esztétikai hatásának, szerkezeteinek, eredetiségének, értékcsökkenését eredményezi,

23.¹²

24.¹³ *vállalkozást népszerűsítő reklám*: cégtábla, cégér, cégfelirat, címtábla, megállító tábla, étlaptartó állvány, kínáló tábla, zászló, mobil zászló, üvegfelületek fóliázása.

25.¹⁴ *irányjelző*: út mellett álló tábla, amely jelzi, hogy a megjelölt létesítmények melyik irányban érhetők el, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés x) pontja szerinti kialakítással

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

3. A helyi védelem feladata, általános szabályai

3. § (1) A helyi védelem feladata a helyi értékek megőrzése a jövő nemzedékei számára, a település történelmi folytonosságát bizonyító helyi építészeti értékek

- a) meghatározása és dokumentálása,
- b) védetté nyilvántartása, indokolt esetben a védelem megszüntetése,
- c) megtartása, megőriztetése, fenntartása és jó karban tartottságuk biztosítása,
- d) a lakossággal történő megismertetése.

(2) A helyi védelem feladata a védett építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

(3) Helyi védett értékhez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény, építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét.

(4) A helyi egyedi védelemmel érintett építmény vagy annak építményrészének bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

(5) Védett területen álló épület bontása és átépítése, homlokzat felújítása, tetőszerkezet átalakítása esetén állapotörögzítő dokumentáció készítendő.

(6) Az állapotörögzítő dokumentáció tartalma:

- a) az épülettömegének, tetőzetének, homlokzata kialakításának, így díszítés, nyílásrend leírása,
- b) épületrész jellemző anyaghasználatának, színezésének bemutatása,
- c) fotódokumentáció a karakteres elemekről,
- d) helyszínrajz a beépítésről, melléképületről,
- e) helyi egyedi védelem megszüntetése esetén annak rövid indoklása.

(7) Az önkormányzat a helyi egyedi védelemmel érintett elemekről a főépítési tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet települési és a térségi főépítész feladatairól szóló rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet, melynek nyilvánosságát a honlapon biztosítja.

(8) A nyilvántartásnak az e rendeletben megfogalmazottakon túl tartalmaznia kell a kapcsolódó építési beavatkozások idejét és rövid műszaki összefoglalását

4. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének szabályai

4. § (1) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése kezdeményezhető:

a) hivatalból,

b) természetes, vagy jogi személy által írásban Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármesterénél.

(2) A helyi védetté nyilvánítás vagy helyi védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez a javaslattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

a) helyi egyedi védelem alá helyezés esetén az eljáráshoz a kérelmező kezdeményezését az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtania,

b) helyi területi védelem alá helyezés esetén az eljáráshoz a kérelmező kezdeményezését a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtania.

c) helyi egyedi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén az eljáráshoz a kérelmező kezdeményezését a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtania.

(3) A helyi egyedi védelem megszüntetésére vonatkozó kérelem mellé kezdeményezőnek csatolnia kell a védett értékre vonatkozóan elkészített szakmai dokumentációt, melyet műemléki terület, műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő készít el. A dokumentáció költségét kérelmező viseli.

(4) A polgármester a védelemmel érintett ingatlan tulajdonosát, tulajdonosait a kezdeményezésről írásban értesíti.

(5) A helyi védelem alá helyezés előkészítése a települési főépítész feladata, szakmai előkészítéséhez műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő közreműködését kérheti ki.

(6) Ha a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és az erre irányuló felhívás ellenére a kezdeményező nem egészíti ki a javaslatot, a polgármester mellőzi annak képviselő-testület elé terjesztését és erről a kezdeményezőt a hiánypótlási határidő elteltét követően haladéktalanul tájékoztatja.

(7) Helyi védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védett érték

a) megsemmisült,

b) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette,

c) életveszélyes állapot lép fel,

d) megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdek áll.

(8) A védetté nyilvánításról, a védelem megszüntetéséről és a kérelem elutasításáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt.

(9) A helyi védelem alá helyezésről, annak megszüntetéséről szóló képviselő-testületi döntésről az érintett ingatlan tulajdonosát, tulajdonosait és kezdeményezőit a jegyző írásban tájékoztatja.

(10)¹⁵ Az önkormányzatnak a helyi védelem alá helyezés, annak megszüntetése tényét épület, építmény vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(11) A védelem alatt álló építmény vagy épület "Balatonberény védett építménye" vagy "Balatonberény védett épülete" feliratú táblával lehet megjelölni. A tábla jellegrajzát e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A táblát a tulajdonossal egyeztetett helyre az önkormányzat saját költségén helyezi ki. A tábla fenntartása és karbantartása a tulajdonos kötelezettsége.

5. A helyi védelem fajtái

5. § A helyi értékek védelme lehet

a) egyedi védelem (**H**);

b)¹⁶ területi védelem (**He**).

6. Az egyedi védelem

6. § (1) Az egyedi védelem (**H**) kiterjedhet

a) az épület egészére (**H1**);

b) az épület utcai homlokzatára (**H2**);

c) épület tartozékára, illetve egyéb objektumokra (**H3**).

(2) Az egyedi védelemmel érintett (**H1**, **H2** és **H3**) ingatlanok jegyzékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza, és a helyi építési szabályzatról szóló 1/2019 (I.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tünteti fel ezek térbeli rendjét.

7. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7. § (1) A helyi védelem alatt álló egyedi építészeti örökséget az ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonos köteles hagyományokhoz illően jó karbantartani, állapotát megóvni, használatával nem veszélyeztetni az adott építészeti örökség fennmaradását.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti értéket nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségben vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) Helyi védettségű egyedi érték károsodása esetén a tulajdonost helyrehozatali kötelezettség terheli, különös tekintettel a helyi védelem alá helyezést megalapozó építészeti értékre.

8. Helyrehozatali kötelezettség

8. § (1) A polgármester a településkép javítása érdekében településképi kötelezési eljárás keretében helyrehozatali kötelezettséget írhat elő önkormányzati hatósági döntésében a helyi egyedi védelem alatt álló építményre, telek zöldfelületre.

(2) Helyrehozatali kötelezettség írható elő különösen, ha

- a) a települési arculatot lerontja az építmény vagy részleteinek műszaki, esztétikai állapota,
- b) a telek és építési telek zöldfelülete rendezetlen,
- c) a telek és építési telek zöldfelülete nincs összhangban a településképi követelményekkel,
- d) olyan berendezést helyeztek el a védett épületen, kerítésen, vagy zöldfelületen, amely nincs összhangban a településképi követelményekkel.

(3) Polgármester előzetesen írásban hívja fel az ingatlan tulajdonosának figyelmét a (2) bekezdésben foglalt tények fennállásáról. Ha a tulajdonos 60 napon belül nem intézkedik a településképet rontó állapotok megszüntetésében, úgy a polgármester a jogszabályoknak megfelelően intézkedik a kötelezettség betartatásáról.

9. A helyi egyedi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

9. § (1) A védett épület, homlokzat, építmény részlet, objektum Balatonberény jellegzetes, értékes, illetve hagyományőrző építészeti eleme, karaktereleme, melynél meg kell őrizni a történeti-építészeti eredeti állapot szerinti jellegzetes

- a) tömegformálást és tetőformát,
- b) homlokzati kialakítást, így a homlokzati nyílásrendet, a nyílások arányát és osztását, a homlokzati tagozatokat és díszeket,
- c) egyedi védett elem által meghatározott utcakép látványának és a településrész szerkezetének feltárulását,
- d) anyaghasználatot,
- e) színvilágot.

(2) Az eredeti, építészeti állapot ismeretének hiányában az épületet korára és stílusára jellemző módon kell helyreállítani.

(3) A H3 védett épülettartozékok, egyéb védett objektumok Balatonberény jellegzetes, értékes illetve hagyományőrző karakterelemei:

- a) szobrok, keresztek,
- b) képzőművészeti alkotások, táj- és kertépítészeti alkotások, egyéb közterületi objektumok, egyedi tájértékek.

(4) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a rendeltetésének megfelelő használat.

(5) A helyi egyedi védett érték környezetében építési tevékenység csak a védett értékre figyelemmel, azzal településképi, utcaképi, településszerkezeti összhangban végezhető.

(6) A belső, mai igényeknek megfelelő átalakítási beavatkozásnál az eredeti szerkezet, képző- és iparművészeti értéket képviselő alkotórészek, tartozékok, beépített berendezési tárgyak fizikai sérülésével, roncsolásával, védett értékének megváltoztatásával nem járó megoldások alkalmazhatók. Amennyiben az eredeti állapotról adatok rendelkezésre állnak, akkor azokkal harmonizálóan kell a helyreállítási, fejlesztési munkákat elvégezni.

(7) A helyi védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája homlokzati kialakítása, utcaképi megjelenése, rendeltetése ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület tömegformálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

(8) A helyi védett épület, védett utcai homlokzatú épület átalakítása, bővítése feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő beépítése, visszaállítása vagy megőrzése a településképi eljárás során követelményként előírható.

(9) A védett épülettartozékot az épület elbontása után az új épületbe – felújítás, javítás után – vissza kell építeni.

(10) A helyi védett épületeken a történetileg eredeti nyílászáró megjelenéséhez és anyaghasználatához korhű megjelenésű nyílászáró létesíthető.

(11) A helyi egyedi védelem alatt álló épület homlokzati felületeinek részleges felújítása, átszínezése nem megengedett.

(12) Az épületek utólagos hőszigetelésénél csak olyan technológia alkalmazható, mely az épület arányait és díszítéseit nem változtatja meg.

(13) Védett épület homlokzatán elhelyezendő rácsozat csak az épület eredeti rácsozatával azonosan, általában annak pótlásaként helyezhető el. Új rácsozat, vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés a homlokzathoz illeszkedően helyezhető el.

(14) A helyi védelem alatt álló épület homlokzatán hirdető-berendezés nem helyezhető el.

(15) A helyi védelem alatt álló objektum (H3) eredeti formájukban megőrizendő. Kőkeresztek és kőszobrok javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral kell elvégeztetni.

(16) A védett épület bontását megelőzően állapot rögzítő dokumentáció készítése szükséges a 3. §. (6) bekezdés szerint.

(17) A helyi egyedi védelem alatt álló építmény részlegesen elbontható, amennyiben

a) a bontani kívánt építményrész – az értékvizsgálat alapján – építészeti értéket nem hordoz,

b) a bontás az építmény rendeltetésszerű használata érdekében történik, és a védelem alá helyezést megalapozó érték nem sérül,

c) a bontás a teljes műszaki és erkölcsi avultság okán indokolt.

10. A területi védelem

10. § A területi védelem kiterjedhet

a)¹⁷

b) helyi jelentőségű területi védelem: építmény, objektum a természeti környezettel alkotott együttese - parkok, kertek stb. - **He**.

11.¹⁸

11. §

12. Helyi jelentőségű területi védelem

12. § (1) A helyi védettségű (településszerkezeti, településképi) területen a meglévő épületek, épületcsoportok, zöldfelületek megtartását kell szem előtt tartani, megőrizve az utcák vonalvezetését, telekrendszerét, telekstruktúráját, utcaképét, beépítési módját, rendszerét, a település- és tájkarakter elemeit. Új beépítés a kialakult beépítéshez alkalmazkodjon.

(2)¹⁹

(3)²⁰

(4) A helyi jelentőségű területi védelem (**He**) alatt álló területek jegyzékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza, amelyeket tájékoztató jelleggel a Helyi Építési Szabályzat függelékében szerepeltetni kell azok térbeli jelölése mellett.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

13. A településképi szempontból meghatározó területek (Tk)

13. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek (**Tk**) azon területek, ahol Balatonberény településképi védelme érdekében az általános környezetkultúra és építészeti kultúra megtartásának, megteremtésének szakmai ellenőrzése és irányítása szükséges.

(2) A településképi szempontból meghatározó területek (**Tk**) térképi lehatárolását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

14. A településképi szempontból meghatározó területekre (Tk) vonatkozó területi követelmények

14. § (1) A közterületek és a közhasználat számára megnyitott ingatlanok burkolatát, használatát és berendezését az utcán, ingatlanon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani.

(2) Új épület elhelyezése, vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést, melyet a tervezett utcakép bemutatásával kell igazolni.

(3) Fa- és gerendaház fő rendeltetési egységként nem építhető a településképi szempontból meghatározó területeken (**Tk1, Tk2 és Tk3**), kivéve, ha a fa csak az épület vázszerkezeteként jelenik meg és a homlokzat képzés esetében a 15. § (3) bekezdés 4. pontjában rögzítettek érvényesülnek.

(4) A településképet meghatározó területeken az ingatlanon elhelyezhető főépület rendeltetésétől eltérő építmény közterület felől nézve a főépület takarásában helyezendő el.

(5) A település BALATON TÓ partvonalán található természetes nádterület védelméért, megőrzéséért nádgazdálkodás folytatható. A tómeder nádassal fedett részén bármilyen építmény elhelyezése, illetve a nádassal fedett vízfelületen bármilyen munkálat végzése kizárólag az illetékes Nemzeti Park és a mederkezelő hozzájárulásával történhet.

15. A településképi szempontból meghatározó területekre (Tk) vonatkozó egyedi építészeti követelmények

15. § (1) A településképileg meghatározó területeken (**Tk**) Balatonberény védelme érdekében:

a) az egy telken létesülő különálló épületek egymással építészeti összhangban alakíthatók ki. A főépület, a melléképület és a kerítés színével, anyaghasználatával és építészeti stílusával összhangban, a települési sajátosságokhoz illeszkedően alakítható ki. Nem alkalmazhatóak a feltűnő, tájidegen építési elemek, rikító színek,

b) melléképület csak a főépület mögött, takarásban helyezhető el,

c) az épület homlokzatán megjelenő vakolatdísz színe az alapszínnel összhangban kell, hogy legyen,

d) a területen a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MTrT) fogalom meghatározása szerinti csarnok jellegű épület nem építhető,

e) kialakult beépítésű utcában történő új építés esetén az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát az utcában jellemzően kialakult tetőidomokkal megegyezően kell kialakítani.

(2) A homlokzat vakolt architektúrájú épületek utólagos hőszigetelése a díszek megőrzésével, műves megjelenésük megtartásával készülhet.

(3) A területen anyaghasználatban, megjelenésben és színezésben a terület karakterét megtartó, ahhoz illeszkedő épület építhető, a meglévő épületek ezt figyelembe véve újíthatók fel az alábbiak szerint:

1. *Látszó szerkezet*: hagyományos, természetes építőanyagok: bazaltkő, bazalttufa vagy szerkezetében és színében hasonló terméskő, téglá, fa, vakolt és festett szerkezetek, színében visszafogott fémlemez homlokzatburkolatok.

2. *Tető*: A tetők tömeg, tetőidom kialakításakor egyszerű formát kell alkalmazni a településképi karakter figyelembevételével. Magastető közterületről látható helyeken 30-45 fok közötti hajlásszöggel alakítható ki. Lapostetőknél zöldtető alkalmazható. A tetők hajlásszögének meghatározásakor illeszkedjünk a szomszédos környezetben lévő épületek kialakításához.

3. *Tetőhéjalás* új építés, vagy héjazatcsere esetén: A településképi szempontból meghatározó területeken (Tk) a tetőhéjalás színének összhangban kell lennie környezete uralkodó színével, a településképi illő, jellemzően sötét tónusú vörös, barna, szürke vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben. Alkalmazható égetett cserép, betoncserep, pikkelyfedés-jellegű fémlemezfedés, fazsindely, természetes vagy műpala fedés. Könnyen éghető anyagú (nád) tetőhéjazatok csak a tűzvédelmi hatáság külön egyedi esetekre vonatkozó engedély alapján alkalmazhatók.

4. *Homlokzat*: vakolt festett homlokzatképzés. Homlokzatok színezésénél elsősorban a településre jellemző történeti színek: fehér, sárga, barna és árnyalatai főszíneként történő alkalmazása javasolt, és kizárólag csak halvány, pasztellszínek használhatók. Díszítő elemként a kerámia, a fa, a terméskő és a téglá, illetve visszafogott színű, minőségi táblás homlokzatburkolatok vagy ezek kombinációja alkalmazható.

5. *Lábazatképzés*: első sorban vakolt, de lehet kő, műkő vagy egyéb igényes anyaghasználat. Tájidegen burkolóanyag nem használható.

6. *Nem alkalmazhatók* az alábbi építőanyagok: hullámpala, műanyag-, vagy fém hullámlemez, alumínium trapézlemez és bitumenes zsindely.

(4) A telkek utcai telekhatárán áttört kerítés létesíthető, amennyiben a kerítés lábazatos kivitelű, úgy a lábazat maximum 50 cm magasságú tömör: beton, kő, téglá lábazat lehet. Az utcai kerítés magassága a terepcsatlakozástól számítva legfeljebb 1,80 m lehet.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

16. Balatonberény egész területére kiterjedő építmények telepítésére vonatkozó szabályok

16. § A környezeti illeszkedést az érintett ingatlan jobb és bal oldalán lévő 2-2 beépített ingatlan figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben a tervezett beépítés szomszédságában nincsenek beépített ingatlanok, úgy az illeszkedési szabályok az előzőekkel azonos módon, a tervezett épület 50 m-es körzetében lévő épületek figyelembevételével kell meghatározni.

17. Balatonberény egész területére kiterjedő építmények építésére, anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

17. § (1) Balatonberény közigazgatási területén nem alkalmazható

a) azbeszt tartalmú építőanyag,

b) fénylő, csillogó, rikító felületek,

c) kék, lila, zöld, élénkpiros, az égett cserép színétől természetellenesen elütő és egyéb élénk, harsány színű tetőhéjazat,

d) fő rendeltetési egységen tetőhéjazatnak hullámpala, műanyag vagy bitumenes hullámlemez, fém trapézlemez,

e) fő rendeltetési egységen homlokzati burkolóelemként műpala, hullámpala, műanyag hullámlemez.

(2) Előtető az épület tető-héjalásához hasonló minőségű, azzal harmonizáló anyaghasználattal alakítható ki.

(3) Az épületek utólagos hőszigetelését vagy festését tilos egy homlokzati felületen több ütemben elkészíteni.

(4) Az építési telken egyéb építmény tetősíkja nem emelkedhet a főépület fölé.

(5) A község közigazgatási területén lévő ingatlanokon nem létesíthető, nem állítható fel még ideiglenes jelleggel sem:

a) műanyaglemez, műpala, nádszövet, vagy más utcaképbe nem illő homlokzatú és héjalású építmény vagy épületszerkezet,

b) üzemképtelen jármű karosszéria, forgalomból kivont, forgalmi engedéllyel nem rendelkező lakókocsi,

c) konténer, konténerház, mobilház,

d) levegővel felfűjt vagy feszített fedések, sáterszerkezetek,

e) kereskedelmi és vendéglátó célból faház és e tevékenység céljára átalakított, forgalmi engedéllyel nem rendelkező lakókocsi, büfé-kocsi, gépjármű.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott építmények csak felvonulási építményként helyezhetők el.

(7) Május 1. és szeptember 30. között üdülés céljára ingatlanonként legfeljebb 3 db sátor helyezhető le, ha a vezetékes ivóvíz és közmű csatornahálózatba bekötött illemhely használata biztosított az ingatlanon. Május 1. és szeptember 30. között forgalmi engedéllyel rendelkező lakókocsi üdülés céljaira ingatlanonként legfeljebb 2 db helyezhető el, ha a vezetékes ivóvíz és közmű csatornahálózatba bekötött illemhely használata az ingatlanon biztosított.

(8) Forgalmi engedéllyel rendelkező lakókocsi tulajdonosa ingatlanán nyári szezonális időszaktól függetlenül is elhelyezhet lakókocsit.

(9) Belterületen utcafronti, közterületről látható kerítés teljesen tömör felületű nem lehet, nagytáblás fém- vagy műanyag hullámlemez, illetve nád- vagy műanyag háló nem alkalmazható. Kerítés anyagként elsősorban fa, kő, tégl és fém használható vagy élősvény kerítés létesíthető.

(10) A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni, kizárólag telekhatáron belül. Útsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó létesítményt elhelyezni, valamint 1,20 m-nél magasabb növényzetet ültetni nem lehet.

18. Egyéb területekre vonatkozó építészeti követelmények

18. § (1) Balatonberény közigazgatási területe a helyi építészeti és táji adottságok alapján településképi karakterekre tagozódik:

- a) falusias területek karaktere,
- b) üdülő és szállóterületek karaktere,
- c) vegyes területek karaktere,
- d) gazdasági-, kereskedelmi- és szolgáltató területek karaktere,
- e) közforgalmú és zöldterület karaktere,
- f) szőlőhegyi terület karaktere,
- g) külterületi karaktere.

(2) A településképi szempontból meghatározó területen építmények elhelyezése, bővítése, felújítása során a helyi egyedi építészeti követelmények betartásán felül általánosan kell törekedni az adott településrész karakteres elemeinek megőrzésére, a településrész jellegzetes arculatához illeszkedő, értékteremtő településképi formálására.

(3) A településképi karaktereket térképi lehatárolását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyes településképi karakterek egyedi építészeti követelményei nem vonatkoznak a közintézményekre és egyéb középületekre, továbbá a közlekedési területeken lévő épületekre, építményekre, és ha az adott karakteren belül az ingatlan tulajdoni lappal igazolt fő funkciója gazdasági (termelő) jellegű.

(5) Falusias területek karaktere:

a) az egy telken létesülő különálló épületek egymással építészeti összhangban alakítandók ki. A főépület, építmény és a kerítés színével, anyaghasználatával és építészeti stílusával összhangban, települési sajátosságokhoz illeszkedően alakítható ki, nem alkalmazhatóak a feltűnő, tájidegen építési elemek, ríkító színek,

b) az építési telken építmény elsősorban a főépület mögött, takarásban helyezhető el. Azon az ingatlanon, ahol a telekszélesség lehetővé teszi, figyelembe véve az övezeti előírásokat, úgy a főépület mellett főépületi funkciótól eltérő építmény is elhelyezhető,

c) az épület homlokzatán megjelenő vakolatdísz színe az alapszínnel összhangban kell, hogy legyen,

d) a területen az MTrT fogalom meghatározása szerinti csarnok jellegű épület nem építhető,

e) kialakult beépítésű utcában történő új építés esetén az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát az utcában jellemzően kialakult tetőidomokkal megegyezően kell kialakítani,

f) a területen anyaghasználatban, megjelenésben és színezésben a terület karakterét megtartó, ahhoz illeszkedő épület építhető, a meglévő épület a településrész jellegzetes arcúlatához igazodva újítható fel:

g) a homlokzatok anyaghasználatánál és színezésénél ügyelni kell a hagyományos építőanyagok és történeti színek főszínként történő alkalmazására;

h) a tetők tömegének, tetőidom kialakításakor egyszerű formát kell alkalmazni a településképi karakter figyelembevételével.

ha) Lakóépületek esetében 35-45 fokos magas tető kötelező a főépületen és az utcafront felőli épületeken. Hátranyúló bővítés vagy épületrész alacsonyabb hajlásszögű vagy lapos tetős is lehet.

hb) 20-30fokos magas tetős épület akkor létesíthető, ha a szomszédos környezetben szintén hasonló kialakítású épületek állnak. Hátranyúló bővítés vagy épületrész alacsonyabb hajlásszögű vagy lapos tetős is lehet.

hc) Lapostetős épület akkor létesíthető, ha a szomszédos környezetben szintén lapostetős kialakítású épületek állnak. Lapostetőknél zöldtető alkalmazható. Utcafronti homlokzaton lapostető attika kialakításával létesíthető, utcaképbe, tájba illeszkedő módon.

i) a telkek utcai telekhatárán áttört kerítés létesíthető, amennyiben az utcai kerítés lábazatos kivitelű, úgy a lábazat maximum 50 cm magasságú tömör: beton, kő, téglalábazat lehet. Az utcai kerítés magassága a terepszinttől számítva legfeljebb 1,80 m lehet.

j) meglévő áttört jellegű vagy tömör kerítés felújítása, javítása során a zárt és nyitott felületek arány nem módosulhat, viszont korszerűsítése, átalakítása, cseréje során teljesen tömör felület nem létesíthető, a kerítés áttörtségének a 2. § 2. pontban meghatározott %-os mutatót kell figyelembe venni.

(6) Üdülő és szállóterületek karaktere:

a) az egy telken létesülő különálló épületek egymással építészeti összhangban alakíthatók ki. A főépület, építmény és a kerítés színével, anyaghasználatával és építészeti stílusával összhangban, valamint települési sajátosságokhoz illeszkedően alakítható ki, nem alkalmazhatóak a feltűnő, tájidegen építési elemek, rikító színek.

b) az építési ingatlanon építmény elsősorban a főépület mögött, takarásban helyezhető el. Azokon az ingatlanokon, ahol a telekszélesség lehetővé teszi, figyelembe véve az övezeti előírásokat, úgy a főépület mellett is elhelyezhető egyéb építmény.

c) az épületek homlokzati színezésénél a helyi hagyományokat követő megjelenést kell követni, a településre jellemző halvány: fehér, sárga, barna és azok árnyalatai, pasztell, természet-közelí színeket.

d) a homlokzatot vakolni kell. Díszíté elemként a kerámia, a fa, a terméskő és a tégla alkalmazható. Tájidegen burkoló anyagok nem használható. Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat, csempe, függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet; illetve ragasztott szabálytalan kőlap.

e) a tetők tömeg, tetőidom kialakításakor egyszerű formát kell alkalmazni a környezetben jellemző helyi karakter figyelembevételével. A szomszédos épületek tetőhajlásszögével megegyező, vagy ha azok eltérőek, akkor a szomszédos épületek tetőhajlásszögéhez illeszkedő módon alakítható ki:

ea) Lakóépületek esetében 35-45 fokos magas tető kötelező a főépületen és az utcafront felőli épületeken. Hátranyúló bővítés vagy épületrész alacsonyabb hajlásszögű vagy lapos tetős is lehet.

eb) 20-30 fokos magas tetős épület akkor létesíthető, ha a szomszédos környezetben szintén hasonló kialakítású épületek állnak. Hátranyúló bővítés vagy épületrész alacsonyabb hajlásszögű vagy lapos tetős is lehet.

ec) Lapostetős épület akkor létesíthető, ha a szomszédos környezetben szintén lapostetős kialakítású épületek állnak. Lapostetőknél zöldtető alkalmazható. Utcafronti homlokzaton lapostető attika kialakításával létesíthető, utcaképbé, tájba illeszkedő módon.

f) tetőhéjalás új építés, vagy héjazatsere esetén: csillogásmentes felülettel kell kialakítani a településképbé illő, jellemzően vörös, barna, szürke (sötét tónusú) vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben. Alkalmazható égetett cserép, betoncserep, pikkelyfedés-jellegű fémlemezfedés, természetes vagy műpalafedés, fazsindely. Melléképület esetében a bitumenes hullámlemez és fémszerkeztű trapézlemez is alkalmazható a b) pontban leírtak figyelembevételével,

g) a területen csarnok jellegű épület nem építhető,

h) a terület építési övezeteiben a klímaváltozás hatáskompenzálása érdekében a telkek zöldfelülete háromszintű növényállománnyal telepítendő

i) a telkek utcai telekhatárán áttört kerítés létesíthető, amennyiben az utcai kerítés lábazatos kivitelű, úgy a lábazat maximum 50 cm magasságú tömör: beton, kő, tégla lábazat lehet. Az utcai kerítés magassága a terepsatlakozástól számítva legfeljebb 1,80 m lehet,

j) meglévő áttört jellegű vagy tömör kerítés felújítása, javítása során a zárt és nyitott felületek arány nem módosulhat; viszont korszerűsítése, átalakítása, cseréje során teljesen tömör felület nem létesíthető, a kerítés áttörtségének a 2. § 2. pontban meghatározott %-os mutatót kell figyelembe venni. meghatározott %-os mutatót kell figyelembe venni.

(7) Vegyes területek karakterén

a) a tetők tömegének, tetőidom kialakításakor egyszerű formát kell alkalmazni a környezetben jellemző helyi karakter figyelembevételével,

b)²¹ a 8 méternél nagyobb szélességű épületek kivételével a tető hajlásszöge 30-45 fok között lehet,

c) tetőhéjazatként cserépfedést vagy sötét tónusú, csillogásmentes felületű, kiselemes hatású fedést kell alkalmazni,

d) a nagyfeszítávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel, formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemezfedéssel építhetők,

e) a magastetőt jellemzően cserép mintázatú, (pikkelyes, vagy állókorcos) tetőfedést kell alkalmazni,

f) az épületek homlokzatát tagoltan kell kialakítani,

g) az épület homlokzatának anyaghasználata során törekedni kell a természetes anyag alkalmazására. Az épület homlokzati kialakításánál igényes fémlemezfedés és burkolat is alkalmazható,

h) a telkek utcai telekhatárán maximum 50 cm magasságú tömör: beton, kő, téglalábazatos, legalább 80 %-ban áttört felületű mezőkkel létesíthető. Az utcai kerítés lábazattal együtt nem lehet magasabb 2,00 méternél,

i) a telkek be nem épített, vagy gazdasági céllal nem hasznosított részét parkosítva, honos, termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokkal kell kialakítani, fenntartani. A kötelező zöldfelületet a telekhatár mentén egybefüggően, háromszintű: fák, cserjék, gyeptalajtakaró növényállománnyal kell kialakítani.

(8) Gazdasági-, kereskedelmi- és szolgáltató területek karakterén

a) a tetők tömegének, tetőidom kialakításakor egyszerű formát kell alkalmazni a környezetben jellemző helyi karakter figyelembevételével,

b) a 8 méternél nagyobb fesztávú szerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 30-45 fok között lehet,

c) tetőhéjazatként cserépfedést vagy sötét tónusú, csillogásmentes felületű, kiselemes hatású fedést kell alkalmazni,

d) a nagyfeszítávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel, formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemezfedéssel építhetők,

e) a magastetőt jellemzően cserép mintázatú, (pikkelyes, vagy állókorcos) tetőfedést kell alkalmazni,

f) az épületek homlokzatát tagoltan kell kialakítani,

g) az épület homlokzatának anyaghasználata során törekedni kell a természetes anyag alkalmazására. Az épület homlokzati kialakításánál igényes fémlemezfedés és burkolat is alkalmazható,

h) a telkek utcai telekhatárán maximum 50 cm magasságú tömör: beton, kő, téglalábazatos, legalább 80 %-ban áttört felületű mezőkkel létesíthető. Az utcai kerítés lábazattal együtt nem lehet magasabb 2,00 méternél,

i) a telkek be nem épített, vagy gazdasági céllal nem hasznosított részét parkosítva, honos, termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokkal kell kialakítani, fenntartani. A kötelező zöldfelületet a telekhatár mentén egybefüggően, háromszintű: fák, cserjék, gyeptalajtakaró növényállománnyal kell kialakítani.

(9) Közforgalmú és zöldterület karakterének területén a működő vagy új temető területe maximum 2,0 méter magas növényvel befuttatott kerítéssel határolandó.

(10) Szőlőhegyi terület karakterén

a) új építmény elhelyezése, meglévő tömegének megváltoztatása tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet:

aa) a területen építmények csak hagyományosan 38-45 fok közötti tetőhajlásszöggel, cserép vagy nádfedéssel létesíthetők,

ab) a területen tornácos épület, építmény nem építhető,

ac) építmények homlokzatképzése csak vakolt lehet, fehér, vagy törtfehér színben,

ad) építmények lábazata csak vakolt lehet,

ae) nyílászárók szerkezet csak fából készülhet,

af) építmények csak nyeregtetővel vagy csonkakontyos nyeregtetővel alakíthatók ki,

ag) építmény közterületről látszó homlokzatán parabola antenna nem helyezhető el,

b) a látványvédelem: kilátás, rálátás szempontjait mind az építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni,

c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el,

d) csak drótfonatos vagy teljes átlátást biztosító kerítés építhető. Takarásaként csak tájhonos sövényt lehet telepíteni,

e) a településképp védelme érdekében közműlétesítmény önálló, föld feletti, szabadon álló építményként csak takarással helyezhető el,

f) új közmű csak földalatti vezetékkel létesíthető,

g) közlekedési építmények a terep-adottságokhoz alkalmazkodva tájba illesztve helyezhetők el.

(11) Külterületi karakterén

a) csak a helyi építési hagyományokkal összhangban lévő, tájba illő, hagyományos szerkezetű és anyaghasználatú építmény építhető azokon a területeken, ahol azt a helyi építési szabályzat engedi,

b) a látványvédelem: kilátás, rálátás szempontjait mind az építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni,

c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el,

d) a település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építményeket a környezethez, domborzati és növényzeti adottságokhoz illeszkedően kell elhelyezni, építését megelőzően településképi eljáráshoz tájesztétikai vizsgálat és látványtervet kell mellékelni. A legmagasabb építmény a település közigazgatási területén a 30 m-t nem haladhatja meg,

e) kerítésnek csak drótfonatos, favesszős vagy vadháló építhető,

f) az erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendőek, vagy természeti- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók,

g) erdő művelési ágú területen – a véderdők kivételével – kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból lehet,

h) erdő művelési ágú területen az erdők elsődleges rendeltetésével összefüggésben lehet épületet, építményt elhelyezni,

i) mezőgazdasági területen forgalmi engedéllyel nem rendelkező lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el,

j) vízgazdálkodási- vagy mezőgazdálkodási művelési ágú területen a tájképi és helyi népi építészeti hagyományokat figyelembe vevő, a táj jellegét erősítő épület, építmény építhetők,

19. Hírközlési infrastruktúra

19. § (1) Vezeték nélküli hírközlési hálózat adó- és átjátszótornya, távközlési torony

a) országos és a helyi természetvédelmi területeken, valamint ökológiai hálózattal érintett területeken

b) erdőterületeken nem létesíthető.

(2) Műemléken és műemlék telkén (**M**, **MJT**), műemléki környezetben (**Mk**), helyi építészeti értékként védett területen (**He**) és épületen (**H1** és **H2**), településképi szempontból meghatározó területen (**Tk**), továbbá NATURA 2000 területen, országos ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosóterületén, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett

természeti érték területén távközlési és hírközlési torony, távközlési magasépítmény, nem helyezhető el és nem létesíthető, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény és víztorony kivételével.

(3) Beépítésre nem szánt területen – általános mezőgazdasági terület kivételével – új vezeték nélküli szolgáltatás építménye csak egyéb hasznosítással összekötve (kilátó, vendéglátóhely, erdei pihenő, mezőgazdasági építmény) létesíthető.

(4) Belterületen antenna és antennatartó szerkezet kizárólag közterületről nem látható módon létesíthető, ezért antenna, távközlési adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, takartan helyezhető el. Amennyiben igazoltan az épület egyéb homlokzatán, vagy tetőszerkezetén nem fogható a vételi jel, úgy az épület utcai homlokzatán is elhelyezhető a szerkezet, abban az esetben, ha ez elhelyezés előtti kötelező szakmai konzultációt a települési főépítésszel lefolytatták.

(5) Közterületről látható módon antenna csak - a (2) bekezdésben felsorolt védett területek és védett épületek kivételével, illetve a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - azon épületekre és építményekre telepíthető, melyeken 2013. január 1. előtt már engedéllyel telepített antenna létesült.

(6) Belterületen, indokolt esetben új adó- és átjátszó torony építése esetén, meglévő antennatartó szerkezet, vezeték nélküli hírközlési hálózat adó- és átjátszótornya, távközlési torony felújítás, átalakítás során, csak maximum 30 m magasságig növelhető, építhető.

(7) Új antenna 300 m-es körzetben már meglévő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

(8) Új vezetékes hírközlési hálózat építményeket elsősorban meglévő vezetékes közművek infrastruktúrájának felhasználásával lehet elhelyezni, a meglévő oszlopsoron vezethető, ennek hiányában csak földbe helyezett alépítményként létesíthető.

(9) Vezetékes hírközlési hálózat szekrényei földfelszínen csak abban az esetben helyezhetők el, ha növénytakarásra alkalmas a hely. Ennek hiányában csak föld alatt alakíthatók ki.

20. Közműhálózatok infrastruktúrájának kialakítása

20. § (1) Új közműhálózat, így villamos-, hírközlő- és kábel TV vezeték, elosztóhálózat belterületen, külterületi beépítésre szánt területen – a gazdasági területek kivételével - elsősorban föld alatti kivitelű kell legyen, az ettől való eltéréshez az Önkormányzat képviselő-testületének egyetértő véleményét kell beszerezni. Amennyiben az új közműhálózat nyomvonala a meglévő légvezetékes hálózat nyomvonalával azonos, úgy annak oszloprendszerre igénybe vehető. Nem minősül új közműhálózatnak a meglévő légvezetékes hálózat hosszabbítása – kivéve új lakóterület kialakítása esetén -, és két szabad vezetékes hálózat közötti átkötés.

(2) Nyomvonal jellegű közművezeték és közműlétesítményt a közlekedési és közműterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén kell elhelyezni.

(3) A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményt, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

(4) Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő fasorok nyomvonalában, illetve védőtávolságában.

(5) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglévő gyenge és erősáramú villamos energiaellátás hálózatai földfeletti vezetések, az új kisfeszültségű és közvilágítási villamos energia ellátási hálózatokat a meglévő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell telepíteni. Belterület már beépített területén a közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén, földalatti vezetéssel kell megoldani a hálózat elhelyezését.

(6) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, üzemelő föld feletti közmű: villamos-, hírközlő- és kábel TV vezeték, elosztóhálózat rekonstrukciója föld feletti kivitelezéssel is megoldható, ha az helyben oszlop cserét, a meglévő oszlophoz képest 5 m-en belüli áthelyezést igényel, amelyre az új építésre vonatkozó ágazati előírásokat kell figyelembe venni.

(7) A már beépített területen ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek új vezetékes hírközlési hálózatokat, meglévő rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.

(8) Még beépítetlen beépítésre szánt területeken új közép- és kismérfeszültségű, kismérfeszültségű és közvilágítási villamos energia ellátási, valamint a vezetékes hírközlő hálózatok csak földalatti vezetéssel építhetők ki.

(9) Ingatlan új villamosenergia bekötését beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás kiépítésével lehet kivitelezni.

(10) Beépítésre nem szánt területen -erdőterület kivételével -egy oldali közös oszlopsoron kell a kismérfeszültségű, a közvilágítási villamos energia ellátási, vezetékes elektronikus hírközlési hálózatot és az optikai hálózatot elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők. A közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén csak föld alatt helyezhetők el a vezetékek.

(11) Új transzformátor csak transzformátorházban vagy épületben helyezhető el.

(12) Megfelelő ernyőzéssel biztosítani kell, hogy a fény csak megvilágítandó közterületre essen, ne vakítsa el a közterületen közlekedőt és ne irányuljon a lakóházak ablakaira. Felfelé irányuló fényével ne okozzon fényszennyezést.

(13) Az újonnan nyitott utcákban és utak mentén közvilágítás kiépítése és utcai fásítás telepítése kötelező, a telepítéshez terület kell biztosítani.

(14) A településkép védelme érdekében közműlétesítmény önálló, föld feletti, szabadon álló építményként takarás nélkül nem helyezhető el.

(15) Földgázvezeték közterületen és telken belül is csak földben építhető.

21. A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények

21. § (1) Új transzformátorház csak magastetős kialakítású lehet, fémszerkezetű konténer vagy oszloptrafó nem helyezhető le.

(2) A transzformátorok csak településképi bejelentési eljárásban meghozott főépítési támogatás alapján, önkormányzati engedéllyel telepíthetők.

22. Egyéb műszaki berendezésekre, műtárgyakra vonatkozó követelmények

22. § (1) Az épület utcai homlokzatára látható helyre műszaki berendezés, látszó épületgépészeti vezeték és szerelvény nem helyezhető el, az csak az épület alárendeltebb homlokfalára telepíthető. Ez alól kivétel az utcai homlokzatra telepített riasztó kültéri egysége.

(2) Közterületről látható homlokzaton, tetőzeten, vagy azok előtt szabadon, vagy védőcsőben vezetett kábel és védődoboz nem helyezhető el. A homlokzatok felújítása esetén a meglévő kábeleket és dobozokat meg kell szüntetni, kizárólag csak műszakilag indokolt esetben tarthatók meg, helyezhetők el rejtett, takart megoldással.

(3) Napenergiát hasznosító berendezés, napkollektor, napelem a tetővel csak párhuzamosan, attól a maximum 20cm-es kiemeléssel telepíthető, de a településképi megjelenést nem ronthatja. Utcafronti tetőn a napelem, kollektorok elhelyezését kerülni kell. Amennyiben az épület tájolásából adódóan egyéb alárendeltebb, közterületről nem látható tetőfelületre nem telepíthető napelem, napkollektor, úgy a településképi bejelentési eljárás lefolytatása után kiadott hozzájárulás esetén utcafronti tetősíkra is telepíthető.

(4) Lapostetők esetén a technológia szerinti előírások betartásával telepíthető napenergia hasznosító berendezés.

(5) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el. A berendezés csak a telek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető.

(6) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.

(7) Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

(8) Napelemek a földre nem telepíthetők, napelem park nem létesíthető.

V. Fejezet

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

23. Közterületek alakítására, zöldfelületre vonatkozó általános követelmények

23. § (1) Közterület alakítási terv készítendő az önkormányzat képviselő-testületének egyedi döntése alapján mindazon közterületekre, ahol az műszaki, forgalomtechnikai, egyéb közlekedési, kertépítészeti, közművesítési vagy biztonsági szempontból szükséges.

(2) Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó közterület-alakítási tervet kell készíteni.

(3) A TFR közterület-alakításra vonatkozó rendelkezése szerint kell elfogadni és a közterület alakítási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni.

(4) A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni.

A burkolatlan felületet – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel kell kialakítani.

(5) A közterületek burkolatát – a kialakult, meglévő anyaghasználathoz igazodóan – a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével a káros környezeti hatásokat csökkentő, minimalizáló megoldással kell kialakítani.

(6) Az útszegélynél létesítendő parkolóhelyekhez - amennyiben ennek műszaki lehetőségei adóttak - védő fasor kialakításáról kell gondoskodni.

(7) A közterületeken a környezethez illő, a környezeti ártalmakat jól tűrő növényzetet kell telepíteni. Amennyiben parkoló is létesül, az utcák kialakítása során legalább az egyik, általában az északi, vagy keleti oldalon fasor telepítéséről javasolt gondoskodni. Ettől ott el kell tekinteni, ahol a növényzet kihelyezése a közút kezelőjének igazolása alapján veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol ezt a közmű üzemeltetőjének igazolása szerint a meglévő közműhálózat nem teszi lehetővé. Ebben az esetben az út építőjének a fasor ültetését edényes növényzet kihelyezésével kell pótolni.

(8) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat pótolni kell.

(9) A járdák, utak felújítása, átalakítása, helyreállítása keretében törekedni kell az akadálymentes kialakításra.

(10) Útcsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, növényzetet ültetni nem lehet elhelyezni.

(11) Közterületen a 7. mellékletben meghatározott növényfajok telepítése tilos.

(12) Közterületen sátor, lakókocsi és lakóautó nem helyezhető el, szálláshely létesítése, nyaralás, pihenés, munkavégzés céljából.

(13) A szomszéd telek kerítése vagy a telekhatáron lévő épület fala csak a szomszédos ingatlan tulajdonosainak – az esetleges feltételeket is tartalmazó – írásbeli hozzájárulásával futtatható be kúszónövénygel.

(14) A szomszéd telkének határától - figyelemmel az adott növényzet tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére, - a 13. mellékletben szerepeltetett ültetési távolságot kell tartani.

24. Közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatára vonatkozó előírások

24. § (1) Büfé-kocsi, vagy egyéb vendéglátó és kereskedelmi tevékenység céljára átalakított lakókocsi közterületen vagy közforgalmú területen csak önkormányzati engedéllyel, alkalmi rendezvényen állítható fel.

(2) Vendéglátóegység előtt közterület vagy közforgalmú terület fogyasztás céljára önkormányzati engedéllyel vehető igénybe.

VI. Fejezet

CÉGÉREKRE, CÉG- ÉS ÜZLETJELZÉSKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ²²

25.²³

25. §

26.²⁴ Közterületen elhelyezett nem gazdasági célú reklámeszközre vonatkozó szabályok

26. §²⁵

27. § (1) Közterületeken nem gazdasági célú reklámként csak olyan információk, feliratok, megnevezések, jelölések helyezhetők el, melyek célja

- a) kulturális információ közzététele,
- b) idegenforgalmi eligazítás,
- c) közérdekű tájékoztatás,
- d) indokolt esetben mobil irányítótábla kihelyezése szolgáltatások irányjelzésére.

(2)²⁶ Az (1) bekezdésben meghatározott információk az alábbiakon tehetők közzé:

- a) közművelődési célú hirdetőoszlop,
- b) közérdekű molinó,
- c) önkormányzati hirdetőtábla,
- d) útbaigazító információs tábla,
- e) megállító tábla,
- f) kínáló tábla,
- g) irányjelző.

(3) Közérdekű útbaigazító csak a KRESZ-ben és a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban meghatározott paramétereknek megfelelő megjelenéssel helyezhető ki, a közút kezelőjének jóváhagyásával és a közterület tulajdonosának hozzájárulásával.

(4) Nyitvatartási idő alatt

a) egy üzlet elé közterületre maximum egy megállító tábla, saroküzletnél két megállító tábla,

b) vendéglátó egységek elé közterületre maximum két kínáló tábla helyezhető el, olyan módon, hogy az a gyalogos-, kerékpáros közlekedést ne zavarja.

(5)²⁷ Mobil zászló közterületen nem helyezhető el.

(6)²⁸

27. Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett nem gazdasági célú reklámhordozókra és reklámtartó berendezésekre vonatkozó szabályok

28. § (1) Közterületről látható magánterületen nem gazdasági célú reklám, reklámhordozó berendezés csak a településrész jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatának megőrzését nem sértő, vagy nem akadályozó módon helyezhető el.

(2) Magánterületen elhelyezett nem gazdasági célú reklám, reklámhordozó vagy reklámtartó berendezés kizárólag az adott ingatlanon folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet hirdetheti.

(3)²⁹ Magánterületen elhelyezhető nem gazdasági célú reklámeszköz

a) cégér,

b) cégtábla, cégfelirat és címtábla,

c) mobil zászló.

(4)³⁰ Új, nem gazdasági célú reklámeszköz az épülethomlokzaton csak a meglévő, használaton kívüli berendezés egyidejű eltávolításával helyezhető el.

29. § (1) A 28. § (3) bekezdésében meghatározott berendezések kialakításának illeszkednie kell az épület

a) homlokzati kialakításához, vízszintes és függőleges tagolásához,

b) színéhez,

c) arányrendszeréhez,

d) nyílászáróinak kiosztásához, ritmusához,

e) homlokzatán megjelenő egyéb berendezésekhez.

(2) A 28. § (3) bekezdésében meghatározott berendezés még részben sem takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét és nem változtathatja meg azok karakterét. Több rendeltetési egység esetén a berendezések csak egységes koncepció szerinti kialakításban helyezhetők el a földszinti portál felett, az

osztópárkány alatti sávban. Nyílászárók közötti falszakaszokon és a tetőfelületen nem alakítható ki.

(3) Portálok fölé árnyékolószerkezet, napernyő elhelyezhető, azonban az nem tartalmazhat reklámot, hirdetést, termékmegjelölést, ez alól kivétel az árnyékoló függőleges felületén, egyenes vagy hullámos ponyva részen az üzlet profilját jelző logó, cégfelirat.

(4) Futófény, fényreklám sem kirakatban, sem homlokzaton nem helyezhető el.

28.³¹ Cégek, cégtáblák, cégfeliratok, címtáblák és mobil zászlók elhelyezése

30. § (1) Céger, cégtábla és címtábla rendeltetési egységenként 1-1 darab, sarok kialakítású rendeltetési egységeknél 2-2 db helyezhető el.

(2) Cégtábla, cégfelirat és címtábla a fal homlokzati síkjától nem állhat ki jobban 10 cm-nél, kapun nem helyezhető el. Elhelyezhető azonban kapupilléreken, valamint közvetlenül a kapu mellett az épület falán.

(3) Céger nem lakáscélú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db, sarokkialakítás esetén 2 db helyezhető el, konzolos kialakítással, maximum 60 cm vízszintes irányú vetülettel és maximum 60 cm magas függőleges felülettel.

(4)³² Ablakokra, kirakatok üvegezésére dekoráció, felirat nem helyezhető el, kivéve az önálló betűkből vagy ábrából álló cégjelzést, melynek mérete nem haladja meg a kirakat felületének 10%-át.

(5)³³ Mobil zászló épület falára csak zászlótartó berendezéssel helyezhető el, rendeltetési egységenként maximum 2 db, egyenként max. 1 m² felülettel. Mobil zászló előkertben ingatlanonként 3 db helyezhető el.

29.³⁴ A nem gazdasági célú reklámeszközre vonatkozó településképi követelmények alóli eltérési szabályok

31. § (1)³⁵ Balatonberény rendezvény naptárában szereplő rendezvény közterületen történő reklámozása kizárólag a 9. mellékletben felsorolt helyen kifeszíthető transzparensen (közérdekű molinón), évente összesen legfeljebb 12 hét időtartammal megengedett.

(2)³⁶

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉP – ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

30. Rendelkezés az önkormányzati hatósági hatáskörökről

32. § Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi hatósági hatásköröket:

a) tájékoztatás és szakmai konzultáció biztosítása,

- b) településképi bejelentési eljárás;
- c) településképi kötelezési eljárás;
- d) és településképi-védelmi bírság

átruházza a polgármester részére, aki a települési főépítész szakmai véleménye alapján dönt.

31. Rendelkezés a kötelező szakmai konzultációról

33. § (1) A települési főépítész, annak akadályoztatása esetén a polgármester a településképi védelme érdekében a településképi követelményekről tájékoztatást ad, szakmai konzultációt biztosít.

(2) Balatonberény Község Önkormányzata - függetlenül a tevékenység építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély nélkül végezhető voltára – az alábbi esetekben kötelezővé teszi a szakmai konzultációt:

a) műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen található ingatlant érintő bármely építési tevékenység esetén;

b) helyi egyedi és területi védelem alatt álló épületek, épületrészek ingatlant érintő bármely építési tevékenység esetén,

c) településképi szempontból (Tk1, Tk2 és Tk3) meghatározó területen található ingatlant érintő bármely építési tevékenység esetén, a Tk területek lehatárolását ezen rendelet 5. melléklete tartalmazza,

d) új lakóépület és 300 m² –t meghaladó új, egyéb rendeltetésű épület építése esetében a település egész közigazgatási területére kiterjedően.

(3) A konzultáció a vonatkozó építési tevékenység megkezdését, építési eljárást megelőzően, valamint az eljárás során történő tervmódosítás esetén egyaránt kötelező.

(4) A kötelező szakmai konzultáció díj- és illetékmentes.

(5) A szakmai konzultációt az építtető vagy a tervező írásban – a 12. mellékletben közzétett formanyomtatványon - kezdeményezi a települési főépítész felé, annak akadályoztatása esetén a polgármester felé, postai vagy elektronikus úton az építési engedély benyújtása, és az egyszerű bejelentés megtétele előtt.

(6) A konzultációhoz:

a) a kormányrendelet szerinti elektronikus tárhelyre feltöltésre kerülő tervdokumentációt,

b) színtervet, látványtervet,

c) tömegformálás, homlokzatalakítás, utcakép bemutatását tartalmazó tervdokumentációt,

d) fényképfelvételt,

e) 2 példány papíralapú dokumentációt is kell csatolni, melyből egy példányt a bejelentő a szakmai véleménnyel, nyilatkozattal együtt hitelesítve visszakap.

(7) A szakmai konzultáció és a települési főépítész véleménye alapján a polgármester nyilatkozik a tervezett építési tevékenység e rendeletben meghatározott településképi megfelelőségéről, amelyet az elektronikus tárhelyre feltölt.

32. Településképi bejelentési eljárás

34. § (1)³⁷ Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 10. mellékletben meghatározott esetekben, az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdése előtt, továbbá az építmények rendeltetésének megváltoztatása esetében.

(2) A településképi bejelentési eljáráshoz a kérelmező, építtető kérelmét a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon a polgármester felé, postai vagy elektronikus úton nyújtja be.

(3) A településképi bejelentési eljárás során a polgármester dönt, a települési a főépítész szakmai véleménye alapján.

(4) A településképi bejelentési eljárásban az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a területfelhasználás megfelelőségét a környezet szempontjából,

b) a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,

c) a településképi megfelelőséget, így különösen

ca) a telepítés, a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, településképhez való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását;

cb) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját;

cc) a közterület mentén az épület kialakítási módját és feltételeit;

cd) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit;

ce) a közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetőberendezések kialakítását;

d) kialakult település- vagy telekszerkezetnek való megfelelőséget,

e) a védendő, megmaradó építészeti és zöldfelületi adottságokat figyelembe vevő megfelelőséget,

f) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelőséget,

g) magassági illeszkedést, megfelelőséget,

h) az épület rendeltetésének a környezetet nem zavaró megfelelőséget.

(5) A településképi bejelentés tudomásulvétele esetén annak érvényességi ideje:

a) állandó építmény esetén 2 év,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén a bejelentés időtartama,

c) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig,

d)³⁸

(6) A településképi bejelentés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg.

33. A településképi kötelezési eljárás és településképvédelmi bírság

35. § (1) E rendelet szerinti településképi követelmények teljesülését, a településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett az e rendeletben szabályozott építési tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

(2) Amennyiben a polgármester az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során, vagy közérdekű bejelentés alapján a településképi követelmények megsértését észleli, úgy a jogszabályban foglaltak szerinti településképi kötelezési eljárást folytat le. A polgármester megfelelő határidő biztosításával végzésben hívja fel az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértés megszüntetésére.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester hatósági határozatában – a településképi követelmények teljesülése érdekében - az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására és ezzel egyidejűleg a településképvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(4) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni a településképvédelmének érdekében, különösen:

a)³⁹ településképet rontó cégek, cég- és üzletjelzések megszüntetése érdekében, amennyiben nem felelnek meg a rendeletben meghatározott szabályoknak, különösen, ha:

aa) állapota nem megfelelő,

ab) megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető,

ac) nem illeszkedik a településképhez vagy környezetéhez,

b) az építmények

- ba) jó karbantartásának,
 - bb) homlokzati elemeinek, színezésének védelme,
 - bc) az egységes megjelenés biztosításának,
 - bd) külső megjelenését kedvezőtlenül befolyásoló tárgyak, egyéb műszaki berendezések eltávolításának,
 - be) rendeltetésnek megfelelő funkciójának megőrzése érdekében,
 - c) az építési övezetre előírt zöldfelület biztosításának érdekében,
 - d) a telek területfelhasználási szabályoknak megfelelő használata érdekében,
 - e) építkezések átmeneti állapota esetében a terület adottságának megfelelő szintű bekerítésére, rendben tartására vonatkozó szabályok érdekében,
 - f) amennyiben a településképi elem fenntartása, karbantartása, átalakítása, kialakítása vagy használata nem felel meg az e rendeletben meghatározott előírásoknak.
- (5)⁴⁰ Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni a településképi bejelentés nélkül vagy attól eltérően végzett építési tevékenység és rendeltetésváltoztatások esetében.
- (6)⁴¹ A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 200.000 – 2.000.000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki.
- (7) A kötelezettnek a településképi-védelmi bírságot a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetnie Balatonberény Község Önkormányzatának számlájára.
- (8)⁴² A be nem fizetett településképi-védelmi bírság köztartozásnak minősül, ami adók módjára hajtandó be és Balatonberény Község Önkormányzatának bevételeit képezi.

34. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

36. § (1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi támogatási és ösztönző rendszert alkalmazhatja:

- a) a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében az önkormányzat vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújthat évente,
- b) közterület-használati díj kedvezmény: felújítással érintett ingatlan esetén, amennyiben az építkezés miatt a közterületet is igénybe kívánja venni, 3-6 hónapig mentesül a közterület-használati díj fizetése alól.

(2) Az Önkormányzat a településképi bírságokból befolyt bevételeket elkülönítetten kezeli, mely keret felhasználásának célja a műemlékek és a helyi védelem alatt álló építmények, valamint azok közvetlen környezetének felújítása, helyreállítása, jó karbantartása érdekében végzett munkák megvalósulásának támogatása.

(3) Az önkormányzat saját forrásból a (2) bekezdésben megjelölt keretet a lehetőségekre figyelemmel a képviselő-testület döntése alapján kiegészítheti.

(4) Az önkormányzat által nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek adott évi felhasználható mértékéről – az (2) és (3) bekezdés figyelembevételével – az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében kell rendelkezni.

(5) A támogatást, amely a számlákkal igazolt költségek 50 %-áig adható, pályázat útján lehet igénybe venni.

(6) Támogatásra pályázhat minden műemléki vagy helyi védettséggel érintett építmény tulajdonosa, vagyonkezelője, kivéve, ha az maga az önkormányzat, vagy az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága.

(7) A támogatás igénybe vehető a védettség alá tartozó létesítmények megőrzését, felújítását szolgáló tervezési, lebonyolítási és a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához. A pályázat elbírálásáig a pályázat tárgyát képező kivitelezési munka nem kezdhető meg.

(8) Az önkormányzat részéről nyújtott támogatás minden esetben a saját források kiegészítésére szolgál. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az önrész rendelkezésre állását pályázatának benyújtásával egyidejűleg igazolja.

(9) A támogatás utófinanszírozási rendszer keretében, az elvégzett munkák fényképek becsatolásával és eredeti számlákkal történő igazolását követően 30 napon belül, a megítélt támogatás arányában folyósítható.

(10) Az önkormányzati támogatással felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást követő 10 éven belül.

(11) A támogatási kérelmeket legkésőbb a naptári évet megelőző október hó 31. napjáig lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(12) A támogatás megadásáról és összegéről az önkormányzat képviselő-testülete dönt.

(13) A határidőre és a kiírásban szereplő tartalommal beérkező pályázatokat a polgármester, a települési főépítész közreműködésével nyilvántartásba veszi, és a szakmai szempontok figyelembevételével elbíráláshoz, döntéshez előkészíti a képviselő-testületnek.

(14) A támogatási kérelmek elbírálásáról az önkormányzat képviselő-testülete az éves költségvetésének jóváhagyását követően dönt.

(15) A támogatást elnyert pályázókkal a polgármester támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésére a döntést követően 40 napon belül kerül sor.

(16) Műszaki okok, vagy a kivitelezést gátló egyéb tényezők fellépése esetén különösen indokolt esetben a pályázó kérheti a polgármestert az elszámolási határidő meghosszabbítására.

(17) Az elvégzett munka megfelelőségét a képviselő - testület megbízásából a polgármester ellenőrzi a főépítész közreműködésével, véleményeltérés esetén az erre felkért építésügyi szakértő véleménye a mérvadó.

(18) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a pályázó adatait: név, lakcím, telefonszám, e-mail,

b) építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős engedélyezési határozatot, bejelentéshez kötött,

c) fénykép dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról,

d) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát,

e) a megpályázott munka leírását és költségvetését, valamint elkészülésének tervezett határidejét,

f) előzetes kötelezettségvállalást arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel,

g) a kérelmező nyilatkozatát, hogy amennyiben a támogatásra nyújtott összeget nem, vagy szakszerűtlenül használja fel, kötelezi magát a támogatás teljes összegének visszafizetésére.

(19) Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

a) a lakóközösség közgyűlési határozatát arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást valamennyien igénybe kívánják venni,

b) a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviselőjére jogosító meghatalmazást.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. §⁴³

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

39. § A rendelet hatálybalépéskor folyamatban lévő, már megindított bejelentési eljárásokra, továbbá kötelezési eljárásokra és bírságolásokra e rendeletet nem kell alkalmazni.

Helyi egyedi védelem alá helyezés iránti kérelem formanyomtatványa

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

K É R E L E M

1. A kezdeményező neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

2. A védendő érték megnevezése (épület, építmény, épületrész, egyéb elem):

3. A védendő érték pontos hely megjelölése (címe: utca, házszám, helyrajzi szám, telekrész):

4. A helyi építészeti örökség részét képező egyedi érték bemutatása (Kérelemhez csatolandó részletes, jól értelmezhető fényképfelvétel!)

5. A védendő épület, épületrész rendeltetése és használatának módja:

6. A helyi védelemre vonatkozó javaslat rövid indoklása és -amennyiben rendelkezésre áll – értékvizsgálat:

Kelt:..... év..... hónap
aláírás (kezdeményező)

Helyi területi védelem alá helyezés iránti kérelem formanyomtatványa

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

K É R E L E M

1. A kezdeményező neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

2. A védendő terület megnevezése:

3. A védendő terület pontos hely megjelölése (címe: utca, házszám, helyrajzi szám, telekrész, területi lehatárolás):

4. A helyi területi védelemre javasolt érték bemutatása (Kérelemhez csatolandó jól értelmezhető áttekintéshez szükséges léptékű térkép, vagy utcahatáros leírás!)

5. A védendő terület rendeltetése és használatának módja:

6. A helyi területi védelemre vonatkozó javaslat rövid indoklása és -amennyiben rendelkezésre áll – értékvizsgálat:

Kelt:.....év..... hó..... nap
aláírás (kezdeményező)

Helyi egyedi védelem megszüntetése iránti kérelem formanyomtatványa

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

K É R E L E M

1. A kezdeményező neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

2. A védett érték megnevezése (terület, épület, építmény, épületrész, egyéb elem):

3. A védett érték pontos hely megjelölése (területi védelem esetén területi lehatárolás, utca, házszám, helyrajzi szám, telekrész)):

4. A védett érték rendeltetése és használatának módja:

5. A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indoklása, a védettség megszüntetését megalapozó ok ismertetése.

Kelt:..... év..... hó..... nap
aláírás (kezdeményező)

4. melléklet

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek (H1), a helyi egyedi védelem alatt álló homlokzatok (H2), a helyi egyedi védelem alatt álló objektumok (H3) felsorolása, és a helyi jelentőségű területi védelem területeinek (He) felsorolása⁴⁴

1. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek (H1)

Megnevezés	Címe
1 Lakóépület	Kossuth utca 44. hrsz: 102/2
2 Lakóépület	Kossuth utca 50. hrsz: 110
3 Lakóépület	Kossuth utca 85. hrsz: 470
4 Lakóépület	Kossuth utca 111. hrsz: 455
5 Lakóépület	Kossuth utca 135. hrsz: 438
6 Strand épület	71-es út mentén 1238/1
7 Plébánia	Kossuth utca 100/B 420/1
8 Búbos csárda	Kossuth utca 65. 491
9 Lakóház	Petőfi S. u. 52. hrsz.: 646
10 Lakóház	Petőfi S. u. 44. hrsz.: 589/1
11 Múlt-ház	Kossuth L. u. 129. hrsz.: 445
12 Lakóház	Petőfi S. u. 31. hrsz.: 4
13 Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2405
14 Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2404
15 Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2402
16 Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2396
17 Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2383

	Megnevezés	Címe
18	Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2496
19	Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2242
20	Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2273
21	Présház	Szőlőhegy hrsz.: 2144/6

2. A helyi egyedi védelem alatt álló homlokzatok (H2)

	Megnevezés	Címe
1	Lakóház	Kossuth u.107. hrsz: 457
2	Lakóház	Kossuth u. 76. hrsz: 135/1
3	Lakóház	Petőfi utca 2. hrsz: 563

3. A helyi egyedi védelem alatt álló objektumok (H3)

Sorszám	Megnevezés	Címe
1.	Lakóház zárt terasza	Kossuth L. u. 113. hrsz: 454
2.	Kereszt	Kossuth tér hrsz.: 153
3.	Kereszt	Kossuth u. 16. hrsz.: 51/3
4.	Jézus szobor	Kossuth u. 86. hrsz.: 145/3
5.	Kereszt	Kossuth u. 153. hrsz.: 1247/3
6.	Mária szobor	Szabadság út (külterület) hrsz.: 055/9
7.	Kereszt	Szőlőhegy hrsz.: 2239/5
	Kereszt	Szőlőhegy hrsz.: 2470/2
8.	Kereszt	Szőlőhegy hrsz.: 2186
9.	Kereszt	Szabadság u. 33. hrsz.: 381/9

Sorszám	Megnevezés	Címe
10.	Temetői kereszt	Irányi D. u. 32. hrsz.: 77

4. A helyi védelem jelző táblatípusok



BALATONBERÉNY
VÉDETT ÉPÜLETE



BALATONBERÉNY
VÉDETT ÉPÍTMÉNYE

5.⁴⁵

6. A helyi jelentőségű területi védelem (He)


Megnevezés	Címe
1 Temető	Irányi Dániel u. 32. hrsz: 77

5. melléklet

A településképi szempontból meghatározó területek (Tk) térképi lehatárolása



A településképi karakterek területeinek térképi bemutatása



Inváziós fajok jegyzéke (közterületi telepítésük tilos)
 fehér akác (*Robinia pseudoacacia*)
 mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima*)
 keskenylevelű ezüstfa (*Eleagnus angustifolia*)
 zöld juhar (*Acer negundo*)
 amerikai kőris (*Fraxinus pennsylvanica*)
 kései meggy (*Prunus serotina*)
 kanadai nyár (*Populus x canadensis*)
 nyugati osterfa (*Celtis occidentalis*)
 cserjés gyalogakác (*Amorpha fruticosa*)
 kisvirágú nebáncsvirág (*Impatiens parviflora*)
 bíbor nebáncsvirág (*Impatiens grandiflora*)
 japánkeserűfű-fajok (*Fallopia* spp.)
 magas aranyvessző (*Solidago gigantea*)
 kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis*)
 közönséges selyemkóró (*Asclepias syriaca*)
 ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiiflora*)
 arany ribiszke (*Ribes aureum*)
 adventív szőlőfajok (*Vitis*-hibridek)
 vadszőlőfajok (*Parthenocissus* spp.)
 süntök (*Echinocystis lobata*)
 észak-amerikai őszirózsák (*Aster* spp.)
 magas kúpvirág (*Rudbeckia laciniata*)
 vadcsicsóka (*Helianthus tuberosus* s. 1.)
 olasz szerbtövis (*Xanthium strumarium* subsp. *italicum*)
 amerikai karmazsinbogyó/ amerikai alkörmös (*Phytolacca americana*)
 kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös (*Phytolacca esculenta*)
 japán komló (*Humulus japonicus*)
 átoktüske (*Cenchrus incertus*)
 nem hazai tündérrózsa fajok
 kanadai átokhínár (*Elodea canadensis*)
 aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár (*Elodea nuttallii*)
 moszatpáfrányfajok (*Azolla mexicana*, *Azolla filiculoides*)
 borfa/ tengerparti seprűcserje (*Baccharis halimifolia*)
 karolinai tündérhínár (*Cabomba caroliniana*)
 közönséges vízijácint (*Eichhorma crassipes*)
 perzsa medvetalp (*Heracleum persicum*)
 kaukázusi medvetalp (*Heracleum mantegazzianum*)
 Szosznovszkij-medvetalp (*Heracleum sosnowskyi*)
 hévízi gázló (*Hydrocotyle ranunculoides*)
 nagy fodros-átokhínár (*Lagarosiphon major*)
 nagyvirágú tóalma (*Ludwigia grandiflora*)
 sárgavirágú tóalma (*Ludwigia peploides*)
 sárga lápbuzogány (*Lysichiton americanus*)
 közönséges süllőhínár (*Myriophyllum aquaticum*)
 felemáslevelű süllőhínár (*Myriophyllum heterophyllum*)
 keserű hamisüröm (*Parthenium hysterophorus*)
 ördögfarok keserűfű (*Persicaria perfoliata*)

kudzu nyílgyökér (*Pueraria montana*)
aligátorfű (*Alternanthera philoxeroides*)
óriásrebarbara (*Gunnera tinctoria*)
tollborzfű (*Pennisetum setaceum*)

9. melléklet

Kifeszíthető transzparenszek (molinók) elhelyezésére szolgáló területek:

1. Kossuth Lajos felett átfeszítve

2. Balaton utca felett átfeszítve

Településképi bejelentési eljárással érintett tevékenységek köre

- 1.⁴⁷ Ingatlanon vagy építményen cégér, cég- és üzletjelzés, portálmaticázás kihelyezése, megváltoztatása, megállító, kínáló tábla elhelyezése előtt.
- 2.⁴⁸
3. TK területen új épület létesítése; továbbá építmény átalakítása, felújítása, homlokzatának megváltoztatása, ha a tevékenység az építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
4. TK területen meglévő építmény nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, képzése esetén.
5. Védelemmel érintett területen vagy épületben történő nem építés engedély, nem az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenység hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén.
6. Büfé-kocsi, vagy egyéb vendéglátó és kereskedelmi tevékenység céljára átalakított lakókocsi közterületen vagy közforgalmú területen történő elhelyezése.
7. Vendéglátóegység előtt közterület vagy közforgalmú terület fogyasztás céljára történő igénybevétele, berendezése.
8. Megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és 24 órán túli időtartamban, legfeljebb 180 napig fennálló
 - a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 - b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 - c) levegővel felfújott vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 - d) ideiglenes fedett lovarda,
 - e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése közterületen, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen. közhasználat számára megnyitott területen.
9. Közterületen mobil illemhely elhelyezése, meglévő illemhely felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

Településképi bejelentés formanyomtatványa

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

K É R E L E M

1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

2.⁴⁹ A tervezett építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás helye, a telek helyrajzi száma:

3.⁵⁰ A folytatni kívánt építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás megjelölése:

4. Az ingatlan adatai:

A telek HÉSZ szerinti építési övezeti besorolása:

5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

6.⁵¹ Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása tervezett időtartama:

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki dokumentáció:..... pld

Építészeti-műszaki dokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd):..... db

Egyéb okirat:..... db

Kelt:év..... hó..... nap

aláírás (kérelmező)

Szakmai konzultáció iránti kérelem formanyomtatványa

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

K É R E L E M
Szakmai Konzultációhoz

1. Az építtető neve, lakcíme, elérhetősége:

(kérjük megadni ez elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőséget)

2. Tervező neve, jogosultsága és lakcíme, elérhetősége:

(kérjük megadni ez elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőséget)

3. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

4. Az ingatlan adatai:

A telek területe:

A tervezett építmény/épület rendeltetése

A telek HÉSZ szerinti építési övezeti besorolása:

Az épület bruttó beépített alapterülete:

5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

6. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció _____ pld

utcakép, látványtervek _____ pld

jelenlegi állapotot bemutató fotók _____ pld

egyéb szakhatósági állásfoglalás _____ pld

egyéb okirat _____

Alulírott építtető kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti egyszerű bejelentéshez a Szakmai Konzultációs véleményt kérem kiadni szíveskedjen.

Kelt:év..... hó..... nap

aláírás (kérelmező)

A növényzet telepítésére vonatkozó előírások

1. A szomszéd telkének határától - figyelemmel az adott növényzet tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére, - az alábbi ültetési távolságot kell tartani:

1.1. a 2 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1 méterre;

1.2. a 3 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1,5 méterre;

1.3. fát a növekedési jellemzőitől függően

1.3.1. alacsony termetű, gyenge növekedésű, legfeljebb 6 m magasságig nevelt fák esetében legalább 2 m-re;

1.3.2. közepes termetű, legfeljebb 12 m magasságig nevelt fák esetében legalább 3 m-re;

1.3.3. magas termetű terebélyes fák (pl.: diófa) esetében legalább 6 méterre ültethető.

1.4. a 3 méternél magasabbra nevelt sövényt a szomszéd telkének határától 1,5 méter és 3 méter között csak a szomszédos ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával lehet telepíteni.

1.5. Az épülettől való távolság tekintetében az alábbi ültetési távolságokat is be kell tartani:

1.5.1. 1,5 méternél alacsonyabb sövény, cserje az épülettől legalább 2,0 méter;

1.5.2. 1,5 méternél magasabb sövény, cserje és 4,0 méternél alacsonyabb fa épülettől legalább 3,0 méter;

1.5.3. egyéb fa (diófa és magasra nöövő, terebélyes fák kivételével) épülettől legalább 4,0 méter;

1.5.4. diófa épülettől legalább 7,0 méter.

MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKI KÖRNYEZET LISTÁJA

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	116	nyilvántartott műemléki érték	4395 [7739]	Rk. templom
			nyilvántartott műemléki érték	4396 [7740]	Szt. Vendel szobor
Somogy	Balatonberény	111/3	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	112	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	114/1	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	117/1	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	34/4	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	493	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	499	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	504	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	498	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	495	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	500	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	113/1	műemléki környezet	4395 [28668]	Rk. templom műemléki környezete
			műemléki környezet	4396 [28669]	Szt. Vendel szobor műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	436	nyilvántartott műemléki érték	10688 [7741]	Lakóház
Somogy	Balatonberény	2117	nyilvántartott műemléki érték	7649 [10486]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2397	nyilvántartott műemléki érték	7651 [10488]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2464/1	nyilvántartott műemléki érték	7652 [10489]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2395	nyilvántartott műemléki érték	7653 [10490]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2143/2	nyilvántartott műemléki érték	7654 [10491]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2332/2	nyilvántartott műemléki érték	7655 [10492]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2332/3	nyilvántartott műemléki érték	7655 [10492]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2332/4	nyilvántartott műemléki érték	7655 [10492]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2331	nyilvántartott műemléki érték	7655 [10492]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2274	nyilvántartott műemléki érték	7656 [10493]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2363	nyilvántartott műemléki érték	7658 [10495]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2421	nyilvántartott műemléki érték	7659 [10496]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2631/2	nyilvántartott műemléki érték	7662 [10499]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2611/2	nyilvántartott műemléki érték	7663 [10500]	Présház (Derékhegy)

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	2485/1	nyilvántartott műemléki érték	7664 [10501]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2304	nyilvántartott műemléki érték	7665 [10502]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2205	nyilvántartott műemléki érték	7666 [10503]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2121/1	nyilvántartott műemléki érték	7668 [10505]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2121/2	nyilvántartott műemléki érték	7668 [10505]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2652/3	nyilvántartott műemléki érték	7669 [10506]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	5652/5	nyilvántartott műemléki érték	7669 [10506]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2102/6	nyilvántartott műemléki érték	7670 [10507]	Présház
Somogy	Balatonberény	2080/2	nyilvántartott műemléki érték	7671 [10508]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2561	nyilvántartott műemléki érték	7673, 31006 [10510]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2186	nyilvántartott műemléki érték	7674 [10511]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2123	nyilvántartott műemléki érték	7675 [10512]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2149/23	nyilvántartott műemléki érték	7676 [10513]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2136	nyilvántartott műemléki érték	7677 [10514]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2135/2	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2656	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2119/6	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2121/1	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2121/2	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2137	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2147/1	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	2147/2	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2148/1	műemléki környezet	28455 [10514]	Présház (Bokroshegy) műemléki környezete
Somogy	Balatonberény	2104	nyilvántartott műemléki érték	7678 [10515]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2569	nyilvántartott műemléki érték	7680 [10517]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2296/1	nyilvántartott műemléki érték	7681 [10518]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2066/3	nyilvántartott műemléki érték	7682 [10519]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2021	nyilvántartott műemléki érték	7683 [10520]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2012	nyilvántartott műemléki érték	7684 [10521]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2067/3	nyilvántartott műemléki érték	7685 [10522]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2106/3	nyilvántartott műemléki érték	7686 [10523]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2093	nyilvántartott műemléki érték	7688 [10525]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2084	nyilvántartott műemléki érték	7689 [10526]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2073	nyilvántartott műemléki érték	7690 [10527]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2062	nyilvántartott műemléki érték	7691 [10528]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2064	nyilvántartott műemléki érték	7692 [10529]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2401	nyilvántartott műemléki érték	7694 [10531]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2527/1	nyilvántartott műemléki érték	7695 [10532]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2527/2	nyilvántartott műemléki érték	7695 [10532]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2045	nyilvántartott műemléki érték	7692 [10529]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2094	nyilvántartott műemléki érték	7698 [10535]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2272	nyilvántartott műemléki érték	7699 [10536]	Présház (Derékhegy)

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	2327	nyilvántartott műemléki érték	7700 [10537]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2653	nyilvántartott műemléki érték	7701 [10538]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2638	nyilvántartott műemléki érték	7702 [10539]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2577	nyilvántartott műemléki érték	7703 [10540]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2574	nyilvántartott műemléki érték	7704, 31014 [10541]	Présház, melléképület (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2593	nyilvántartott műemléki érték	7705 [10542]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2204	nyilvántartott műemléki érték	7706 [10543]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2325	nyilvántartott műemléki érték	7707, 31007 [10544]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2218/1	nyilvántartott műemléki érték	7708 [10545]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2188/4	nyilvántartott műemléki érték	7709 [10546]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2063/2	nyilvántartott műemléki érték	7710, 31013 [10548]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2063/1	nyilvántartott műemléki érték	7710, 31013 [10548]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2063/3	nyilvántartott műemléki érték	7710, 31013 [10548]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2443/1	nyilvántartott műemléki érték	7711 [10549]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2022	nyilvántartott műemléki érték	7712 [10550]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2072	nyilvántartott műemléki érték	7713, 31008 [10551]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2278	nyilvántartott műemléki érték	7714 [10552]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2570	nyilvántartott műemléki érték	7715, 31009 [10553]	Présház (Derékhegy)

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	2598/2	nyilvántartott műemléki érték	7717 [10555]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2189	nyilvántartott műemléki érték	7719 [10557]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2526/1	nyilvántartott műemléki érték	7721, 31010 [10559]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2187/4	nyilvántartott műemléki érték	7722 [10560]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2440	nyilvántartott műemléki érték	7723 [10561]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2414/5	nyilvántartott műemléki érték	7724 [10562]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2191	nyilvántartott műemléki érték	7725 [10563]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2036/3	nyilvántartott műemléki érték	7726, 31011 [10564]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2505	nyilvántartott műemléki érték	7727 [10565]	Présház (Derékhegy)
Somogy	Balatonberény	2052	nyilvántartott műemléki érték	7728 [10566]	Présház (Bokroshegy)
Somogy	Balatonberény	2632	nyilvántartott műemléki érték	7729 [10567]	Présház (Derékhegy)

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK LISTÁJA

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	111/3	régészeti lelőhely	19805	Rk. templom
Somogy	Balatonberény	112	régészeti lelőhely	19805	Rk. templom
Somogy	Balatonberény	116	régészeti lelőhely	19805	Rk. templom
Somogy	Balatonberény	117/1	régészeti lelőhely	19805	Rk. templom
Somogy	Balatonberény	500	régészeti lelőhely	19805	Rk. templom
Somogy	Balatonberény	34/4	régészeti lelőhely	19805	Rk. templom
Somogy	Balatonberény	406/2	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	407	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	408	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	409	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	410/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	410/2	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	411/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	411/3	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	411/4	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	369	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	368	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	412	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	154/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	416/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	417	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	418/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	418/2	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	419/2	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	421/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	421/2	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	425/1	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	425/2	régészeti lelőhely	19806	Táncsics utca
Somogy	Balatonberény	587/3	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	588/3	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	589/1	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	593	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	594/2	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	594/3	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	594/4	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	587/4	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	588/4	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	589/2	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	595	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	597/1	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	597/2	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	596/1	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	596/2	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	603	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	604/1	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	604/2	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	605	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	621	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	638/1	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	639	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	640	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	643	régészeti lelőhely	19807	Napsugár utca
Somogy	Balatonberény	812	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	654/4	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	848	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	849	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	850	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	851	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	852	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	853	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	854	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	855	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	856	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	857	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	858	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	859	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	860	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	861	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	863	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	864	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1092	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1093	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1094	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1095	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1096	régészeti lelőhely	19808	Béke utca

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	1097	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1098	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1099	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1100	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1101	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1102	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1142	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1143/1	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1143/2	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1144	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1145	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1146	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1147	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1148	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1149	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1150	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1151	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1156	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1157	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1158	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	1159	régészeti lelőhely	19808	Béke utca
Somogy	Balatonberény	34/2	régészeti lelőhely	19824	Petőfi utca 48.
Somogy	Balatonberény	34/3	régészeti lelőhely	19824	Petőfi utca 48.
Somogy	Balatonberény	31/1	régészeti lelőhely	19824	Petőfi utca 48.
Somogy	Balatonberény	31/2	régészeti lelőhely	19824	Petőfi utca 48.
Somogy	Balatonberény	32	régészeti lelőhely	19824	Petőfi utca 48.
Somogy	Balatonberény	34/4	régészeti lelőhely	19824	Petőfi utca 48.
Somogy	Balatonberény	77	régészeti lelőhely	19810	Temető
Somogy	Balatonberény	902	régészeti lelőhely	19810	Temető
Somogy	Balatonberény	886/1	régészeti lelőhely	19810	Temető
Somogy	Balatonberény	886/12	régészeti lelőhely	19810	Temető
Somogy	Balatonberény	96	régészeti lelőhely	19810	Temető
Somogy	Balatonberény	1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	2	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	3	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	4	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	5	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	6/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	6/2	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	6/3	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	6/4	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	6/5	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	6/6	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	8/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	8/2	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	9	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	10	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	14	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	654/4	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	653/16	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	584/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	585/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	585/2	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	586/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	586/4	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	587/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	587/2	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	588/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	588/2	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	589/1	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	590	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	591	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	592	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	621	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	646	régészeti lelőhely	19811	Pikler-föld
Somogy	Balatonberény	027	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/108	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/109	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/110	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/111	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/132	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/133	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/134	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/135	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/136	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	04/137	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	05	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/11	régészeti lelőhely	19816	Zsidótemetőtől délre

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	06/12	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/13	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/18	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/19	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/20	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/21	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/23	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/24	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/3	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/4	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	06/5	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	07	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	08	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	09	régészeti lelőhely	19816 Zsidótemetőtől délre
Somogy	Balatonberény	875/2	régészeti lelőhely	19819 Hunyadi-villa
Somogy	Balatonberény	41/6	régészeti lelőhely	19819 Hunyadi-villa
Somogy	Balatonberény	41/5	régészeti lelőhely	19819 Hunyadi-villa
Somogy	Balatonberény	02/30	régészeti lelőhely	19823 Balaton-meder
Somogy	Balatonberény	021/1	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/2	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/3	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/4	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/5	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/6	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/7	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/8	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/9	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/10	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/11	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/12	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	021/17	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	020/3	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	020/4	régészeti lelőhely	19817 Útkaparó háza
Somogy	Balatonberény	025	régészeti lelőhely	19851 ERDÉRT - telep
Somogy	Balatonberény	026	régészeti lelőhely	19851 ERDÉRT - telep
Somogy	Balatonberény	027	régészeti lelőhely	19851 ERDÉRT - telep
Somogy	Balatonberény	028	régészeti lelőhely	19851 ERDÉRT - telep
Somogy	Balatonberény	029/6	régészeti lelőhely	19851 ERDÉRT - telep
Somogy	Balatonberény	059/52	régészeti lelőhely	22914 Kertek alja

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	059/53	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	059/44	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	059/45	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	062	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	063/27	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	063/28	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	1260	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/14	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/15	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/16	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/17	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/18	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/19	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/20	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/21	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/22	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/23	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/24	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	941/25	régészeti lelőhely	22914	Kertek alja
Somogy	Balatonberény	198	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	199	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	200	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	201	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	202	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	205	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	207/3	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	268	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/1	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/2	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/3	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/4	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/5	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/6	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/7	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/8	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	381/9	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	384/15	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	384/16	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	385/1	régészeti lelőhely	22915	Ady utca

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Balatonberény	386/3	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	386/4	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	387/4	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	384/3	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	384/4	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	384/5	régészeti lelőhely	22915	Ady utca
Somogy	Balatonberény	04/138	régészeti lelőhely	19815	Alsó-földek-dűlő